



SIEMENS

Objednací číslo Q8ACZS0319

Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR. Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

® registrovaná ochranná známka.

© 2019 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Vytištěno v ČR.

siemens-home.bsh-group.com/cz

Katalog
2019 / 2020

studioline

Fascinující design a možnosti.

Řada studioLine. Exkluzivní vestavné spotřebiče
pro nejnáročnější požadavky.

Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče

Když to nejlepší nestačí. Řada studioLine.

Jedinečná řada vestavných spotřebičů Siemens studioLine obohatí nejen vaši kuchyni, ale i váš život. Je přesně tím pravým pro všechny, kteří mají ty nejvyšší nároky a nespokojí se pouze s dobrým. Exkluzivní design a nejmodernější výbava spotřebičů studioLine nabízí nejen nevšední požitek pro oko, ale také maximální svobodu ve všem, co s sebou život přináší. Pust'te se do dobrodružství a zažijte ještě více mimořádných okamžiků – díky jedinečné efektivitě vašich domácích spotřebičů je vše pouze a jen na vás.




Neomezená fascinace.

Inspirativní nápady	Design	Tvar a funkce	6–7
	Výhody	Home Connect	8–9
	blackSteel	Elegance a jedinečnost	10–11
Vestavěná dokonalost	Pečicí trouby	Nejdůležitější údaje o produktu Sortiment spotřebičů studioLine	12–21 38–44
	Kávovar	Nejdůležitější údaje o produktech Sortiment spotřebičů studioLine	22–23 45
	Varné desky	Nejdůležitější údaje o produktech Sortiment spotřebičů studioLine	24–29 46–51
	Odsavače par	Nejdůležitější údaje o produktech Sortiment spotřebičů studioLine	30–33 52–59
	Myčky nádobí	Nejdůležitější údaje o produktech Sortiment spotřebičů studioLine	34–35 60–63
Technické nákresy	Chladicí a mrazicí spotřebiče	Nejdůležitější údaje o produktech Sortiment spotřebičů studioLine	36–37 64–66
	Technické nákresy	Technické nákresy	67–75

Výrazný design,
působivý domov.



Tvar provází funkčnost. Design není pouhým vnějším obalem. Design komunikuje a vzbuzuje různé pocity. A pro ty nejlepší je třeba použít vysoce kvalitní materiály a vše propojit v jasnou linii. Svůj spotřebič tak můžete vnímat všemi smysly. Při návrhu řady studioLine se kladl důraz na každý detail a vznikla řada vestavných spotřebičů Siemens v té nejelegantnější podobě. Dokonalý design spotřebičů nabízí nejen špičkovou funkčnost, ale díky promyšlenému a jednotnému vzhledu činí z každého okamžiku v kuchyni jedinečný zážitek, který byl ohodnocen renomovanými cenami za design.



Svět plný možností. Spojený s vaším domovem.



Svět technologických inovací jde neustále kupředu. Spotřebiče se stále více propojují a jsou mnohem inteligentnější. Domácí spotřebiče Siemens připojené k Wi-Fi lze už dnes ovládat prostřednictvím aplikace Home Connect. Nyní však tato technologie dokáže propojit všechny vaše spotřebiče s různými partnery a přeměnit tak domácnost na chytrý domov. Objevte, jak propojené domácí spotřebiče rozšiřují možnosti využití a obohatí řadu aspektů každodenního života. Otevřete se inovativnímu životnímu stylu a nechte budoucnost vstoupit do svého domova. Poznejte netušené možnosti spotřebičů s Home Connect.






Ukažte svůj styl.
S blackSteel.

Nápadně zdrženlivý – design blackSteel
Vestavné spotřebiče studioLine zaujmou moderním a vytříbeným vzhledem, který upoutá všechny pohledy. Tmavě černý panel, masivní otočné voliče z ušlechtilé oceli a skleněná dvířka deepBlack – to jsou jen některé z mimořádných detailů, které najdete pouze u této řady vestavných spotřebičů. V kombinaci s ostatními prvky kuchyně tak vzniká jedinečný obraz, který spojuje eleganci a exkluzivitu.

Špičková kuchyně nepotřebuje špičkové kuchaře.

Objevte svět chutí, které znáte pouze ze špičkových restaurací,
díky metodě sous-vide.



Nevšední požitek přímo u vás doma

Funkce sous-vide přináší profesionální gastronomii zcela jednoduše k vám domů. Vakuované potraviny se připravují obzvláště šetrně pomocí 100% páry. Tato jedinečná metoda vaření zachovává vitamíny i aroma a vytváří tak jedinečný chuťový zážitek.

Dobrá příprava je jádrem úspěchu

Potraviny se ve vakuovací zásuvce vzduchotěsně uzavřou (v 99% vakuu) a optimálně se tak připraví pro vaření sous-vide. Díky vzduchotěsnému obalu se zaručí optimální přenos tepla při vaření – chuť se může zcela rozvinout, zatímco vitamíny a aroma zůstávají zachovány.



Čas na revoluci ve vaření.

Vychutnejte si výjimečnou výbavu pečicích trub studioLine.



Ta správná teplota je zárukou pro dokonalou pečení

Díky třem bodům měření dokáže inovativní teplotní sonda roastingSensor Plus na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu vašich pokrmů. Je vhodná pro celou řadu jídel a lze ji dokonce zkombinovat s mikrovlnným ohřevem či parním ohřevem.



Automaticky výjimečně chutné

Vše, co při pečení musíte udělat: připravit těsto a zvolit požadovaný pokrm. Pečicí senzor bakingSensor zcela automaticky kontroluje proces pečení, monitoruje obsah vlhkosti ve vnitřním prostoru pečicí trouby a rozpozná, kdy je pokrm hotový.



Více stability, dokonalý přehled

Trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí umožňuje pečicí plechy, rošty i univerzální pánve vytáhnout ve třech úrovních, a to pouze jedním pohybem. Díky stop funkci se navíc automaticky zastaví na obou stranách ve stejné vzdálenosti před troubou, což velmi oceníte při opětovném vložení plechů do trouby.



Kuchyně vymyšlená do posledního detailu. Až po čištění

Nyní si můžete vychutnat své pokrmy bez jakýchkoliv starostí. Díky activeClean® se nemusíte děsit čištěním trouby. Stačí stisknout tlačítko a vaše trouba se sama vyčistí. V procesu, který se nazývá pyrolýza, se trouba zahřeje na teplotu okolo 485 °C, která způsobuje, že se zbytky tuku a drobných nečistot uvnitř trouby promění v popel. Troubu pak stačí jednoduše vytřít.





Dokonale se přizpůsobí vašemu časovému plánu.

100% chuť v kombinaci s 50% úsporou času – studioLine pečicí trouby s funkcí varioSpeed a coolStart.

Pečicí trouby studioLine nabízí možnost přizpůsobit vaši kuchyni vašemu životnímu stylu. Například díky funkcím varioSpeed a coolStart strávíte méně času přípravami a budete mít více času na výjimečnosti, které život nabízí.



Je zcela snadné být dvakrát rychlejší

Integrovaná mikrovlnná funkce dokáže mnohem víc než jen rozmrazovat a ohřívat. Pokud ke zvolenému druhu ohřevu přidáte mikrovlny, zkrátíte dobu přípravy pokrmů v troubě. A výsledek bude vynikající. Ušetříte tak čas i energii.



Méně čekání a více chuti

Připravte hluboce zmrazené pokrmy v troubě ještě rychleji než kdykoliv předtím – a to díky inovativní funkci coolStart. Pomocí inteligentní fáze ohřevu je příprava mražených potravin rychlá, šetrná k potravinám, bez nutnosti předehřevu, a tím i časově nenáročná.

Od zdravého po křupavé.

Jednoduchá obsluha vede k chutným a zdravým pokrmům – to vše nabízí kombinované parní trouby studioLine.



Trouba s přídavnou párou pulseSteam: křupavá kůrka i šťavnatá pečeně

S pomocí pravidelného přidávání vodní páry k běžnému pečení je nyní ještě snazší připravit vynikající pokrmy. Vlhkost se odpařuje na povrchu, což váš pokrm učiní z vnějšku křupavý a uvnitř šťavnatý. Ideální pro pečení nebo chléb.



Kombinovaná parní trouba: ideální styl vaření pro každý druh pokrmu

Vařte pouze s párou, pečte a opékejte pomocí horkého vzduchu nebo použijte obě funkce najednou. Inovativní kombinace páry a horkého vzduchu je ideální nejen pro maso, ryby a zeleninu, ale hodí se také při pečení chleba, koláčů nebo křupavé pečeně.



Parní trouba: příprava chutných a zdravých pokrmů pomocí jemné páry

Ať už se jedná o rybu, zeleninu nebo dezerty, vaření v páře je zdravý a chutný způsob přípravy jídel. Zcela snadno pomocí vodní páry. Potraviny jsou upravovány šetrně, je zachována chuť a přírodní barva vašich pokrmů.



Do detailu naprogramovaný požitek.

Pro dokonale připravené menu a velmi snadná obsluha – TFT displeje vestavných trub studioLine.



5,7" TFT dotykový displej Plus

Jednoduché a zábavné ovládání pomocí dotykového displeje TFT Plus. Větší velikost, jasnější barvy, vyšší kontrast a lepší rozlišení. Díky struktuře menu optimalizované pro praktickou a pohodlnou dotykovou navigaci představuje dotykový displej TFT Plus v českém jazyce nejinnovativnější a nejintuitivnější uživatelské rozhraní, které kdy bylo pro trouby k dispozici. Navržený pro jediný účel: poskytnout vám plnou kontrolu.



Pečeně se snadno podaří

Vestavěli jsme pro vás kuchařku, aby pro vás vaření bylo ještě snazší. Elektronická pečicí automatika cookControl Plus nabízí množství programů pro dokonalou přípravu masa a ryb. Vyberte jednoduše požadovaný program a zadejte váhu – vše ostatní půjde automaticky.



Požitek z kávy stiskem jediného tlačítka.

Začněte mimořádný den s výjimečně dobrou kávou. Plně automatický kávovar studioLine vyniká exkluzivním designem, který je stejně jedinečný jako káva, kterou připraví.

Těšte se na pravá umělecká díla – na hustou jemnou, oříškově hnědou Cremu nebo na jedinečnou krémovou mléčnou pěnu. Kromě toho se plně automatický kávovar bezchybně včlení do vaší kuchyně a bude skvěle ladit se všemi ostatními vestavnými spotřebiči řady studioLine.

Vychutnejte si nejen špičkovou kávu, ale také neomezené možnosti. S aplikací Home Connect. Už jste ochutnali například australské Flat White nebo španělské Café Cortado? Nemusíte procestovat svět, abyste objevili tyto kávové speciality. Díky aplikaci Home Connect máte velký výběr exkluzivních mezinárodních kávových specialit stále po ruce a přípravu můžete spustit odkudkoliv chcete.



Plné aroma, nenapodobitelné Crema

Získejte to nejlepší ze světa kávy. Je jedno, pro kterou kávu se rozhodnete. Systém aromaPressure zachovává aroma a zaručuje maximální požitek.



Příprava na míru

Světově jedinečný systém sensoFlow zaručuje plný požitek z espressa díky stále ideální a konstantní teplotě spařování kávy.



Mletí na nejvyšší výkon může být tak tiché

Extrémně tichý, extrémně jemné mletí, extrémně trvanlivý: jedinečný mlýnek silentCeram Drive z vysoce kvalitní, odolné keramiky vytěží ještě více aroma z každého zrnka.



Jedna varná deska. Neomezené možnosti.

Vytvořte z každé přípravy pokrmů pravý kuchařský zážitek – celoplošná indukční varná deska studioLine freeInduction Plus.



Více flexibility pro více možností

Na varnou desku freeInduction Plus můžete umístit až 6 rozdílně velkých hrnců nebo pánví – inovativní celoplošná indukce automaticky rozezná polohu, velikost a tvar každého nádobí.



Vše mít pod kontrolou

Intuitivní a jednoduchý TFT dotykový displej Plus poskytuje velké množství informací nejen o užitečných tipech na obsluhu, o pozici, tvaru či velikosti varné nádoby, ale také o nastavení nebo vám zobrazí nový recept.




Informace na první pohled

Díky funkci activeLight uvidíte vaření v jiném světle. Tento optický průvodce vás bude informovat nejen o právě aktivním varném prostoru, ale pomocí různých barev i o aktivních funkcích a senzorech vaření.




Perfektní souhra

Funkce cookConnect umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat pohodlně usazení před oblíbeným filmem.



Vařte jako profesionální kuchař

S funkcí powerMove Pro můžete rozdělit flexibilní varné zóny do pěti různých zón úrovní výkonu – 9, 7, 5, 3 a 1. Přes nejvyšší teplotu na přední zóně až po mírnou na zadní zóně – jednotlivá nastavení se aktivují jednoduše pohybem nádoby.




Žádné opětovné nastavení

Dalším inteligentním pomocníkem, kterého oceníte při každodenním vaření je funkce flexMotion. Díky této inovaci lze stupeň ohřevu, naprogramovanou dobu vaření a zvolená nastavení přenášet z jedné varné zóny na jinou. Stačí pouze pousunout hrnce ze zapnuté varné zóny na vámi zvolené místo.




Varná deska s mnoha možnostmi.

Indukční varné desky studioLine ohromí mimořádnou flexibilitou a inovativními varnými zónami. Díky intuitivní obsluze a komfortní výbavě se vám každé jídlo zaručeně a bez velké námahy podaří.



Přizpůsobí se vašim potřebám
Hrnce a pánve jsou tak rozličné jako pokrmy, které s jejich pomocí připravujete. S varnou deskou flexInduction nebo flexInduction Plus tomu můžete svou varnou plochu flexibilně přizpůsobit. Vedle klasicky uspořádaných varných zón jsou k dispozici dvě plošné indukční varné zóny, které mohou být společně zapnuty a spojeny do jedné velké. Do spojené indukční zóny je možno umístit vaše nádobí jakkoliv.



Už se nikdy nic nepřipálí
Senzory zabudované ve varné desce měří na stupeň Celsia přesně teplotu oleje v pánvi. Při aktivaci senzoru a nastavení zvoleného stupně smažení se po dosažení zvolené teploty ozve akustický signál, takže víte, že můžete přidat do pánve pokrm a olej je rozpálený přesně na tu správnou teplotu. V průběhu smažení pak senzor automaticky udržuje teplotu na zvolené úrovni. Nemusíte tedy stupně výkonu upravovat a máte více času věnovat se přípravě dalších chodů. Můžete si být jisti, že připravované jídlo se nikdy nespálí, a bez starostí dosáhnete vždy těch nejlepších výsledků.



Vaření bez překypění
Inovativní senzor cookingSensor Plus reguluje teplotu varné zóny tak, aby se vše perfektně uvařilo, aniž by cokoli překypělo. Varný senzor cookingSensor se připevní přímo na hrnec a komunikuje s varnou deskou pomocí technologie Bluetooth. Senzor rozezná vámi nastavenou teplotu a zabráňuje přetečení z hrnce pomocí samočinné regulace. Funguje bez dozoru, bez přenastavování – a šetří energii.


Dvě spojí v jednu.

Díky studioLine zažijete ve své kuchyni novou dimenzi svobody. Se systémem inductionAir získáte více místa na vaření, užijete si vždy volný výhled a zároveň zachováte účinné odsávání.



Automaticky přizpůsobí výkon odvětrávání podle množství páry

Inovativní senzor kvality vzduchu je skrytě umístěn v odvětrávacím kanálu. Během vaření měří intenzitu, resp. stupeň zašpinění páry a automaticky pak přizpůsobuje potřebný výkon odvětrávání. Po ukončení vaření se přepne na 10 minut do režimu doběhu ventilátoru, aby se vzduch v kuchyni vyčistil. Senzor kvality vzduchu climateControl Sensor se aktivuje tlačítkem „auto“.



Věřte své intuici

Inovativní ovládání dual lightSlider je synonymem pro moderní technologii, intuitivní ovládání a design s pozoruhodnou jedinečností: v aktivním stavu je ovládací panel optickým zážitkem, vypnutý je prakticky neviditelný.



Pro čerstvý vzduch a volný výhled.

Odsavače par řady studioLine přesvědčí výjimečným výkonem a neobyčejným designem. Díky přímé integraci do varné desky zabírá systém downdraftAir jen málo místa – zkrátka dokonalé řešení pro otevřenou a moderní kuchyni.



**Pára zmizí jediným stisknutím tlačítka:
systém downdraftAir**

Systém downdraftAir ukrytý v pracovní desce přímo za varnou deskou nabízí více místa a svobody pro vaření. Kdykoliv jej potřebujete, vyjede stiskem jediného tlačítka a díky nejvyššímu výkonu vtahuje páru a pachy. LED lišta zároveň osvětluje varnou desku příjemným světlem.

Inovace visí ve vzduchu.

Odsavače par řady studioLine se starají nejen o čistý vzduch, ale jsou také vybaveny inteligentní technologií a lze je zcela přizpůsobit osobním požadavkům – pro inovativní a individuální kuchyni.



Pro čistý vzduch. Zcela automaticky

Aktivovaný senzor kvality vzduchu měří intenzitu a stupeň znečištění par a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. Senzor kvality vzduchu vypne odsavač par automaticky 10 minut po vaření – pro příjemnou atmosféru v kuchyni.



Světlo podle vašeho stylu

Pomocí emotionLight Pro jednoduše změňte atmosféru kuchyně. Vyberte si z 256 různých barev a přizpůsobte kuchyni svému osobnímu stylu a náladě – emotionLight Pro můžete také pohodlně nastavit pomocí aplikace Home Connect na svém tabletu nebo mobilním telefonu.




Řízení odsávání par z pohovky

Vybrané odsavače par lze propojit s aplikací Home Connect. Aplikace umožňuje úplnou kontrolu nad všemi funkcemi odsavače par pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Nemusíte tak již stát přímo u varné desky, abyste provedli nastavení, ale v případě potřeby jej změňte zcela jednoduše, odkudkoliv chcete.



Dokonalá souhra mezi varnou deskou a odsavačem par

Funkce cookConnect system umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat například pohodlně usazení před vaším oblíbeným filmem.



Skvělé vyhlídky pro vaše nádobí.

Tam, kde jsou vysoké nároky, se nastavují nová měřítka. Myčky nádobí studioLine nabízejí mimořádnou flexibilitu a zároveň se řadí k nejrychlejším a nejúspornějším spotřebičům s optimálními výsledky mytí.



Všední den se rozzáří.

S dokonale suchými sklenicemi

Díky novému systému brilliantShine se sušením Zeolith® to není žádný problém. Užijte si čtyři dokonale synchronizované prvky v jednom mycím cyklu – pro brilantní lesk přímo z myčky.



Každý mycí cyklus se zářivým výkonem

Přírodní minerál Zeolith® přeměňuje vlhkost na tepelnou energii, která se během fáze sušení odvádí zpět do vnitřního prostoru myčky nádobí. Výsledkem je nejen zářivě čisté a suché nádobí, ale také citelně nižší spotřeba energie.



Obsluha bez úchytek, otevírání bez námahy

Nový systém otevírání dvířek openAssist se aktivuje lehkým stiskem přední strany dvířek myčky, po kterém se dvířka automaticky otevrou.



Místo pro každý kus nádobí

Pro větší svobodu při ukládání nádobí – zásuvka vario Pro. Je flexibilně stavitelná a poskytuje více místa pro příbory, kuchyňské náčiní a menší kusy nádobí.




Výjimečně přístupný

S lehce vyjížděcími výsuvy se koše posouvají snadno a rychle na teleskopických kolejkách a lze je dokonce zcela vysunout. Vkládání a vyklázení nádobí je proto obzvláště pohodlné.



Zkracuje dobu mytí až o 66 %

Umyje a vysuší velké množství nádobí v nejkratším možném čase – díky varioSpeed Plus. Stačí krátký stisk tlačítka a doba mytí se hned zkracuje až o 66 %. Díky tomu je varioSpeed Plus ideální pro všechny rodinné oslavy a párty.



Světelná show pro vaše nádobí

Díky inovativnímu osvětlení emotionLight vyniknou myčky nádobí studioLine také po estetické stránce: dvě LED světla umístěná v horním rámu dveří ponoří vnitřní prostor myčky do působivého modrého světla. A pro maximální komfort se světlo při otevírání dveří automaticky zapne a při zavírání vypne.



Čerstvost par excellence.



Řada studioLine nabízí dokonalé skladování pro každou potravinu. A pro každý požadavek dokonalý chladicí spotřebič. Již nikdy nepřemýšlejte o tom, kdy a jak uchovávat potraviny, protože vaše chladnička na to bude myslet za vás. Pomocí senzorově řízené technologie čerstvosti navíc udrží vaše potraviny výrazně déle čerstvé. S intuitivními funkcemi můžete vše dokonale uložit a uchovat. Komfort obsluhy již nezná hranice – ani prostorové.



Potraviny zůstanou až 3x déle čerstvé

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti a druhá na ryby a maso – nabízejí díky různým úrovním vlhkosti vzduchu zaručené výhody. Potraviny zůstanou až 3x déle čerstvé a vitamíny se zachovají podstatně déle.



Již nikdy neodmrazujte

U systému noFrost odvádí cirkulační systém vlhkost vzduchu z chladičího a mrazicího prostoru. Výsledek: vzduch zůstává suchý, což spolehlivě zabraňuje tvorbě ledu na vnitřních stranách spotřebiče v chladičím a mrazicím prostoru a námrazy na potravinách. Ušetříte tak mnoho času a energie.



Potraviny zůstanou až 2x déle čerstvé

Se zásuvkou hyperFresh plus se zachová chuť, vitamíny a živiny u zeleniny a ovoce déle. Boxy se starají o to, že maso, uzeniny a ryby zůstávají až 2x déle čerstvé.

Pečicí trouby studioLine

iQ700 blackSteel



Vestavná trouba, 60 cm
HM876G2B6

Druhy displejů
5,7" TFT dotykový displej Plus



3,7" TFT dotykový displej



2,8" TFT dotykový displej



**Vařte jako profesionálové:
funkce sous-vide**

Funkce sous-vide je jedinečným druhem přípravy pro vynikající chuťové zážitky. Perfektní v kombinaci s vakuovací zásuvkou. Potraviny se ve vakuovací zásuvce vzduchotěsně uzavřou (v 99% vakuu) a optimalně se tak připraví pro vaření sous-vide. Díky vzduchotěsnému obalu se zaručí optimální přenos tepla při vaření – chuť se může zcela rozvinout, zatímco vitamíny a aroma zůstávají zachovány.



**Dokonalé na stupeň přesně:
roastingSensor Plus teplotní sonda**
Teplotní sonda roastingSensor Plus dokáže díky třem bodům měření přesně a spolehlivě kontrolovat vnitřní teplotu pokrmů.

Připojení



Home Connect

S aplikací Home Connect můžete své domácí spotřebiče řídit a kontrolovat jednoduše na dálku – na cestách nebo jen z vedlejší místnosti.

Dokonalé výsledky pečení: 4D horký vzduch

Naprostu svobodně si zvolte, kterou výšku umístění chcete pro přípravu použít. Inovativní technologie motoru ventilátoru zaručuje ideální distribuci tepla ve vnitřním prostoru pečicí trouby.

Maximální bezpečnost a komfort: trojnásobný teleskopický výsuv

Trojnásobný teleskopický výsuv umožňuje vytáhnout pečicí plechy, rošty nebo univerzální pánve ve třech úrovních, a to jedním pohybem ruky.

Automatické samočištění: activeClean®

Stiskem tlačítka se promění všechny zbytky tuků a nečistot z pečení masa, koláčů a grilování při vysoké teplotě na popel, který lze poté zcela jednoduše setřít hadříkem.

Výrazně jednodušší čištění: ecoClean Plus

Porézní povrchová úprava na stěnách, bocích či stropu (dle modelu) je tvořena mikroskopickými keramickými zrnky, která zabrání znečištění vnitřního prostoru během průběhu pečení. Tento povrch je účinný celou dobu životnosti spotřebiče.

Už žádné zbytečné čekání: funkce rychloohřev

S možností rychlého předehřátí dosáhne trouba požadované teploty během chvilky, a to bez zvýšené spotřeby energie. Na 175 °C se trouba vyhřeje za přibližně 5 minut.

Každý pokrm ve správném světle:

halogenové a LED osvětlení

V závislosti na konkrétním modelu existují různé druhy osvětlení. Od standardního halogenového osvětlení až po víceúrovňové LED osvětlení – každé se stará o dokonalé osvětlení a ukazuje vaše pokrmy v plném lesku.

100% chuť, 50% úspora času: varioSpeed

S funkcí varioSpeed můžete při přípravě vašich pokrmů ušetřit jedním stiskem tlačítka až 50 % času.

Křupavé a šťavnaté zároveň: přídavná pára pulseSteam

Přidejte při pečení vodní páru a připravte fantasticky křupavé a šťavnaté pokrmy.

Šetrná a zdravá příprava pokrmů: vaření v páře

Nezáleží na tom, zda připravujete rybu, zeleninu nebo dezerty, funkce vaření v páře je zdravým a chutným způsobem přípravy pokrmů. Zcela jednoduše pomocí horké vodní páry.

Ideální kombinace: kombinovaný ohřev s párou

Pečte pomocí konvenčních ohřevů, vařte pouze v páře nebo zkombinujte oba druhy ohřevu. Inovativní kombinace páry a horkého vzduchu je ideálním řešením pro mnoho druhů pokrmů.

Pohodlné a tiché otevírání a zavírání: softMove

Funkce softMove s inteligentní mechanikou tlumičů umožňuje komfortní otevírání a zavírání dvířek pečicí trouby.

Šetří čas a zachová chuť: coolStart

Funkce coolStart šetří čas, protože umožňuje připravovat zmrazené potraviny bez nutného předehřevu.

Záruka dokonalého výsledku pečení: cookControl Plus

Funkce cookControl Plus s automatickými programy je zárukou pro dokonalou přípravu mnoha pokrmů.

Na stupeň přesně a dokonale: bakingSensor Plus

Pečicí senzor kontroluje vlhkost ve vnitřním prostoru pečicí trouby a rozpozná tak, kdy je proces pečení u konce.

Vestavné pečicí trouby, výška 60 cm



Pečicí trouba s přídavnou párou pulseSteam a mikrovlnami HN878G4B6



Kombinovaná parní trouba HS858GXB6



Kombinovaná parní trouba HS836GVB6



Kombinovaná trouba s mikrovlnami HM876G2B6

Řada	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Konektivita	Home Connect	Home Connect	Home Connect	Home Connect
Druhy ohřevu	15 druhů ohřevu; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W,180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem další způsoby vaření s párou pulseSteam: regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev elektronická regulace teploty 30–300 °C	15 druhů ohřevu další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide elektronická regulace teploty 30–250 °C	13 druhů ohřevu další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide elektronická regulace teploty 30–250 °C	15 druhů ohřevu 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W,180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev elektronická regulace teploty 30–300 °C
Systém čištění	activeClean® – automatické samočištění	ecoClean Plus: strop, boční stěny, zadní stěna	ecoClean Plus: zadní stěna	activeClean® – automatické samočištění
Výbava	5,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus bakingSensor roastingSensor Plus teplotní sonda LED osvětlení zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor	5,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus bakingSensor roastingSensor Plus teplotní sonda LED osvětlení zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor	3,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus roastingSensor Plus teplotní sonda LED osvětlení zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor	3,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus roastingSensor Plus teplotní sonda LED osvětlení
Systém výsuvu	jednonásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze	trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí	trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí	jednonásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze
Bezpečnost	elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 30 °C ²⁾	dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 40 °C ²⁾ energetická třída: A+ ¹⁾	dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 40 °C ²⁾ energetická třída: A+ ¹⁾	elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 30 °C ²⁾
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	1× smaltovaný plech, 1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× mycí houba, 1× univerzální pánev	1× smaltovaný plech, 1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× mycí houba, 1x univerzální pánev	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev
Cena*	64 990 Kč*	56 990 Kč*	53 990 Kč*	48 990 Kč*

Vestavné pečicí trouby, výška 60 cm



Pečicí trouba HB876G8B6



Pečicí trouba HB836GVB6



Pečicí trouba HB835GVB1

Řada	iQ700	iQ700	iQ700
Konektivita	Home Connect	Home Connect	
Druhy ohřevu	13 druhů ohřevu elektronická regulace teploty 30–300 °C	13 druhů ohřevu elektronická regulace teploty 30–300 °C	13 druhů ohřevu elektronická regulace teploty 30–300 °C
Systém čištění	activeClean® – automatické samočištění	ecoClean Plus: zadní stěna	ecoClean Plus: zadní stěna
Výbava	3,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus roastingSensor Plus teplotní sonda halogenové osvětlení	3,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus roastingSensor Plus teplotní sonda halogenové osvětlení	2,8" barevný TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka softMove cookControl10 roastingSensor Plus teplotní sonda halogenové osvětlení
Systém výsuvu	trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí, odolný při pyrolýze	trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí	trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí
Bezpečnost	dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 30 °C ²⁾ energetická třída: A ¹⁾	dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 40 °C ²⁾ energetická třída: A ¹⁾	dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 40 °C ²⁾ energetická třída: A ¹⁾
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev
Cena*	32 990 Kč*	27 990 Kč*	25 990 Kč*

40¹⁾Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C, po hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní trouby, výška 45 cm



Pečící trouba s přidav. párou pulseSteam a mikrovlnami CN878G4B6

NOVINKA



Kompaktní kombinovaná parní trouba CS858GRB7



Kompaktní trouba s mikrovlnami CM836GPB6



Kompaktní parní trouba CD834GBB1



Kompaktní mikrovlnná trouba CF834AGB1

Rada	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Konektivita	Home Connect	Home Connect	Home Connect		
Druhy ohřevu	15 druhů ohřevu; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W,180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem další způsoby vaření s párou pulse- Steam: regenerační ohřev (ohřívání pokrmu nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev elektronická regulace teploty 30–300 °C	15 druhů ohřevu další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide elektronická regulace teploty 30–250 °C	13 druhů ohřevu 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev elektronická regulace teploty 30–300 °C	čtyři druhy ohřevu: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování elektronická regulace teploty 30–100 °C další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky	max. výkon: 900 W 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
Systém čištění	activeClean® – automatické samo-čištění	ecoClean Plus: strop, boční stěny, zadní stěna	ecoClean Plus: zadní stěna		
Výbava	5,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus bakingSensor roastingSensor Plus teplotní sonda LED osvětlení zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku vody umístění parního generátoru mimo varný prostor	5,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus bakingSensor roastingSensor Plus teplotní sonda LED osvětlení zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku vody umístění parního generátoru mimo varný prostor	3,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním softMove cookControl Plus roastingSensor Plus teplotní sonda LED osvětlení	2,8" barevný TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka softMove cookControl20 osvětlení vnitřního prostoru zásobník na vodu o objemu 1,3 l ukazatel vyprázdnění zásobníku vody umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru	2,8" barevný TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka výklopná dvířka cookControl7 LED osvětlení
Systém výsuvu	jednonásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze	jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí	jednonásobný teleskopický výsuv	závěsné rošty	
Bezpečnost	elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 30 °C ²⁾	elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 40 °C ²⁾ energetická třída: A+ ¹⁾	elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla teplota dveří max. 40 °C ²⁾	dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby teplota dveří max. 40 °C ²⁾	tlačítko start spínač kontaktu dveří
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× mycí houba, 1× univerzální pánev	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	1× děrovaná parní nádoba (velikost L), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost L), mycí houba	1× skleněný táč
Cena*	50 990 Kč*	49 990 Kč*	41 990 Kč*	29 990 Kč*	26 990 Kč*

42

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C, po hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Mikrovlnné trouby, výška 38 cm



Mikrovlnná trouba BF834LGB1



Mikrovlnná trouba BF834RGB1




Mikrovlnná trouba BF425LMB0

Řada	iQ700	iQ700	iQ500
Druhy ohřevu	max. výkon: 900 W 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem	max. výkon: 900 W 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem	max. výkon: 800 W 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W,180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
Výbava	2,8" barevný TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka cookControl7 boční otevírání, závěs dveří vlevo LED osvětlení elektronické otevírání dveří	2,8" barevný TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka cookControl7 boční otevírání, závěs dveří vpravo LED osvětlení elektronické otevírání dveří	LED displej cookControl7 boční otevírání, závěs dveří vlevo LED osvětlení elektronické otevírání dveří
Bezpečnost	spínač kontaktu dveří	spínač kontaktu dveří	bezpečnostní vypínání trouby spínač kontaktu dveří
Příslušenství			1× skleněný otočný talíř (ø 25,5 cm)
Cena*	19 990 Kč*	19 990 Kč*	10 990 Kč*

Vestavné zásuvky, výška 14 cm







Vakuovací zásuvka BV830ENB1



Ohřevná zásuvka BI830CNB1

Řada	iQ700	iQ700
Komfort	3 stupně procesu vakuování v zásuvce, max. 99 % 3 stupně vakuování pro vakuování vně zásuky, max. 90 % vnitřní objem: 8 l naplnění max. 10 kg automatické rozpoznání připojení při vakuování vně zásuky sušící program pro vakuovací čerpadlo ovládání pomocí senzorových tlačítek push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny užitečný prostor ve vakuovací zásuvce (Š×H): 210×275 mm maximální velikost vakuovacích sáčků (Š×H): 240×350 mm	ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla nastavení teploty ve 4 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) vnitřní objem: 20 l naplnění max. 25 kg maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (ø 26 cm): 12 ks 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání chladná čelní stěna push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny
Cena*	59 990 Kč*	14 990 Kč*

Zvláštní příslušenství pro vestavné trouby

Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena
	HZ617000	Forma na pizzu pro modely řady iQ700	690 Kč*		HZ634000	Kombinovaný rošt (standard) pro modely řady iQ700	390 Kč*		HZG0AS00	Napájecí kabel, délka 3 m	290 Kč*
	HZ625071	Smaltovaný grilovací plech (pyrolýza) řady iQ700	590 Kč*		HZ634080	Kombinovaný rošt (MW) pro modely řady iQ700	450 Kč*				
	HZ531010	Pečicí plech s nepřilnavým povrchem (standard/ přídatná pára/MW) pro modely řady iQ700	1 990 Kč*		HZ664000	Kombinovaný rošt (pára) pro modely řady iQ700	850 Kč*				
	HZ631070	Smaltovaný pečicí plech (standard/pára/ MW/pyrolýza) pro modely řady iQ700	590 Kč*		HZ66D910	Vakuovací sáček (180 × 280 mm): 100 ks	1 690 Kč*				
	HZ532010	Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem (standard/ přídatná pára/MW) pro modely řady iQ700	1 990 Kč*		HZ66D920	Vakuovací sáček (240 × 350 mm): 100 ks	1 990 Kč*				
	HZ632070	Univerzální pánev (standard/pára/MW/ pyrolýza) pro modely řady iQ700	690 Kč*		HZ6BMA00	Mezidno a lišty	1 190 Kč*				
	HZ633070	Smaltovaná profesionální pánev (pyrolýza) pro modely řady iQ700	1 390 Kč*		HZ636000	Skleněná pánev	1 490 Kč*				
	HZ633001	Víko pro profesionální pánev pro modely řady iQ700	1 490 Kč*		HZ915003	Skleněný pekáč 5,1 l	1 590 Kč*				

Plně automatický kávovar studioLine

Komfort

myCoffee
Uložení 8 oblíbených nápojů – s vlastními názvy a nastavitelným poměrem mléka a espressa.

Systém sensoFlow
Inovativní systém ohřevu zaručuje maximální aroma díky vždy ideální a konstantní teplotě spařování.

aromaPressure System
Ideální tlak pro optimální extrakci kávového aroma.

silentCream Drive
Tichý prémiový mlýnek z odolné keramiky.

Příprava One-Touch
Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato a káva s mlékem jedním stisknutím tlačítka.

aromaDouble Shot
Extra silná káva se sníženým obsahem hořkých látek díky dvěma cyklům mletí a spařování.

coffeeSensor System
Mlýnek se automaticky přizpůsobí druhu kávových zrn.

Připojení

Home Connect
S aplikací Home Connect můžete své domácí spotřebiče řídit a kontrolovat jednoduše na dálku – na cestách nebo jen z vedlejší místnosti.



Plně automatický kávovar CT836LEB6

Řada	iQ700
Konektivita	Home Connect
Displej	TFT displej
Chuť	sensioFlow System aromaPressure System příprava One-Touch aromaDouble Shot
Výkon	silentCeram Drive coffeeSensor kávové speciality jedním dotekem
Hygiena	vyjímatelná spařovací jednotka autoMilk Clean singlePortion Cleaning calc'nClean
Bezpečnost	dětská pojistka
Cena*	59 990 Kč*

Indukční varné desky studioLine

Komfort

Jedna varná deska, maximální svoboda: freeInduction Plus
Na celoplošnou indukční varnou desku freeInduction Plus můžete libovolně bez jakéhokoli omezení umístit až 6 hrnců nebo pánví. Inovativní plošná indukce automaticky rozezná počet a velikost umístěného nádobí. Optický průvodce activeLight vás bude po celou dobu informovat o aktivovaných funkcích a nastavení.

Přizpůsobí se vašim požadavkům: flexInduction Plus
Přizpůsobí varné zóny nádobí až do průměru 30 cm – a zaručí více flexibility.

Více flexibility, více možností: flexInduction
Šířka zóny flexInduction, flexibilní varné zóny pro flexibilní vaření, se u všech indukčních modelů zvětšila na 24 cm, k dispozici je tedy o 14 % více místa než doposud.

Vše vždy na správném místě: flexMotion
S flexMotion můžete s nádobím pohybovat zcela libovolně – varná zóna přejímá automaticky nastavenou teplotu na nové varné místo.

Změňte teplotu posunutím nádobí: powerMove Plus
Intuitivní kontrola díky třem zónám s různými teplotami, které se aktivují při kontaktu s nádobím.

O jednu starost méně: cookingSensor Plus
cookingSensor Plus je inteligentní systém, který zabraňuje přetečení díky precizní kontrole teploty.

Zajistí dokonalé smažení: fryingSensor Plus
Pečící senzor fryingSensor Plus udržuje po zahřátí automaticky požadovanou konstantní teplotu v pánvi. Díky tomu se vám už nikdy nic nepřipálí.

O všem mít přehled: ukazatel spotřeby energie
Na ukazateli spotřeby energie lze zjistit, kolik energie jste spotřebovali od začátku vaření do vypnutí varné desky. Tato informace by měla pomoci naučit se vařit úsporněji, jako např. vařit s poklicemi nebo udržovat nastavení teploty během vaření co nejvíce stabilní.

Nejtemnější černá pro ty nejvyšší nároky
Skvělý design varných desek studioLine je nyní ještě lepší: díky inovativnímu designu zaujmou varné desky s deepBlack dokonale černou barvou. Můžete se soustředit výhradně na vaření a pečení a kochat se pohledem na bezchybný černý povrch.



Zvláštní příslušenství

Pro ještě větší flexibilitu při vaření
Abyste byli při přípravě pokrmů ještě flexibilnější, nabízí Siemens pro varné desky flexInduction dva speciální grilovací pláty jako zvláštní příslušenství. Grilovací deska se postará o dokonalý požitek z grilování bez dřevěného uhlí a obtěžujícího kouře, zatímco plát Teppan Yaki umožňuje připravit různé pokrmy bez tuku a se zachováním vitamínů.

Druhy ovládání a displejů



Intuitivní a jednoduchý: TFT dotykový displej Plus
Barevný 6,2" TFT dotykový displej Plus ukazuje pozici, velikost a tvar varných nádob a zaručuje intuitivní a snadné ovládání.



Inovace na dosah ruky: TFT dotykový displej
Díky barevnému TFT dotykovému displeji s jasně čitelným textem je ovládání všech funkcí jednodušší než kdy dříve.



Následuje vaši intuici: ovládání Dual light Slider
S červeně podsvíceným ovládáním dual lightSlider lze varnou desku ovládat snadno a intuitivně. Vizualní charakteristika: deaktivovaný slider je zcela neviditelný.



Senzorové ovládání: ovládání touchSlider
S inovativní technologií touchSlider se teplota varných zón řídí buď přímým dotykem nebo tažením po ovládací škále.

Varianty designu

Desing bez rámečku (zapustitelná do roviny pracovní desky)
Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.



Fazetový design
Zkosená přední hrana a nerezové lišty po stranách se hodí do každé kuchyně a stanou se designovým doplňkem každé pracovní desky.



Navrženo pro úsporu prostoru
Varná deska inductionAir se snadno instaluje a není příliš náročná na prostor uvnitř spodní skříňky vaší pracovní desky. Umožňuje také instalovat standardní zásuvky. Zachováte si tak potřebný užitečný prostor pro nádobí a další kuchyňské potřeby. Design převratného systému inductionAir odráží současný koncept moderních kuchyní: varná deska a ventilace jsou spojeny do jednoho spotřebiče, který je velmi promyšlený a vizuálně podmanivý.

Kaskádový filtr u indukční varné desky s integrovaným odsáváním inductionAir: lepší než kdykoliv předtím
Se dvěma za sebou umístěnými filtračními vrstvami dokáže nový kaskádový filtr oddělit až 99 % všech tukových částic ze vzduchu. S touto výjimečně vysokou hodnotou výkonu se produkty Siemens řadí k nejlepším filtrům na trhu. Běžné filtrační systémy dosahují pouze 80% účinnosti. Také komfort čištění přesvědčí: jednoduše vyjměte a umyjte v myčce nádobí.

Nejvyšší výkon pro čerstvý vzduch: iQdrive motor
V indukční varné desce inductionAir s integrovaným odsáváním EX807LX36E se skrývá bezkonkurenčně silný motor. Bezkartáčový iQdrive motor s patentovanou technologií vykazuje při zvládání nepříjemných pachů vždy plné nasazení a pracuje samostatně a příjemně tiše i při nejvyšším výkonu ventilátoru. A přesvědčí také dlouhotrvající kvalitou a mimořádně nízkou spotřebou energie.

Připojení

Home Connect
S aplikací Home Connect můžete své domácí spotřebiče řídit a kontrolovat jednoduše na dálku – na cestách nebo jen z vedlejší místnosti.



Indukční varné desky



	freeInduction Plus varná deska	flexInduction varná deska	flexInduction Plus varná deska
Fazetový design	EZ977KZY1E		EX877LYV5E
Design bez rámečku (zapustitelná do roviny pracovní desky)	EZ907KZY1E	NOVINKA EX907KXX5E	EX807LYV5E
Řada	iQ700	iQ700	iQ700
Design	blackSteel design (model EZ977KZY1E)		blackSteel design (model EX877LYV5E)
Konektivita	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System
Šířka	90 cm	90 cm	80 cm
Varné zóny	freeInduction Plus – nezávisle na velikosti a tvaru lze díky celoplošné indukční varné desce umístit současně až 6 hrnců nebo pánví na kterékoliv místo	flexInduction – 5 indukčních varných zón, 3 flexZone	flexInduction Plus – 4 indukční varné zóny, 2 flexZone
Ovládání	TFT dotykový displej Plus	TFT dotykový displej	dual lightSlider
Senzory	cookingSensor Plus	cookingSensor Plus fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu	fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu
Komfort	activeLight cookControl Plus flexMotion powerMove Pro panBoost powerBoost ropoznání hrnce	cookControl Plus flexMotion powerMove Plus panBoost powerBoost ropoznání hrnce	flexMotion powerMove Plus panBoost powerBoost ropoznání hrnce
Bezpečnost	3stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel spotřeby energie	2stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel spotřeby energie	2stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel spotřeby energie
Cena*	99 990 Kč*	50 990 Kč*	33 990 Kč*

Indukční varné desky



	flexInduction Plus varná deska	Indukční varná deska	Indukční varná deska
Fazetový design	EX677LYV5E	EH877FVC5E	
Design bez rámečku (zapustitelná do pracovní desky)	EX607LYV5E		EH677FFC5E
Řada	iQ700	iQ100	iQ300
Design	blackSteel design (model EX677LYV5E)	blackSteel design	blackSteel design
Konektivita	Home Connect cookConnect System		
Šířka	60 cm	80 cm	60 cm
Varné zóny	flexInduction Plus – 4 indukční varné zóny, 2 flexZone	5 indukčních varných zón	4 indukční varné zóny, z toho jedna rozšiřitelná pečicí
Ovládání	dualLight Slider	touchSlider	touchSlider
Senzory	fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu	fryingSensor s 4 úrovněmi výkonu	fryingSensor s 4 úrovněmi výkonu
Komfort	flexMotion powerMove Plus panBoost powerBoost ropoznání hrnce	powerBoost ropoznání hrnce	powerBoost ropoznání hrnce
Bezpečnost	2stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel spotřeby energie	2stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel spotřeby energie	2stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel spotřeby energie
Cena*	28 990 Kč*	24 990 Kč*	18 990 Kč*

Indukční varná deska s odsáváním



inductionAir varná deska

EX807LX36E

Design bez rámečku (zapustitelná do roviny pracovní desky)	
Řada	iQ700
Šířka	80 cm
Varné zóny	4 indukční varné zóny 2 flexZone
Ovládání	dual lightSlider
Senzory	fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu cookingSensor Plus
Komfort varné desky	powerMove Plus panBoost powerBoost rozpoznání hrnce
Bezpečnost	2stupňový ukazatel zbytkového tepla dětská pojistka bezpečnostní vypínání
Výkon odsavače par ¹⁾	min. normální stupeň 169 m³/h max. normální stupeň 551 m³/h intenzivní stupeň 698 m³/h
Hlučnost, třída spotřeby energie	42/70 dB ¹⁾ , A ²⁾
Komfort odsavače par	climaControl Sensor 9 stupňů výkonu + 1 intenzivní iQdrive motor kovový tukový filtr lze mýt v myčce
Cena*	86 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.
²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.



Testováno a certifikováno německým zkušebním ústavem SLG. Podrobné testy potvrdily, že nedochází „k žádnému kritickému působení vlhkosti na kuchyňský nábytek v případě instalace varné desky s odsáváním při provozu cirkulace v domácnosti s dobře izolovanou vnější stěnou“.
Zdroj: SLG certifikát č.109270A 04/2017

Zvláštní příslušenství pro varné desky

Model	Popis	Cena	Model	Popis	Cena
	HZ381401 Modul pro odtah pro varné s desky s odsáváním	3 000 Kč*		HZ390210 Pečicí pánev (Ø 15 cm)	2 190 Kč*
	HZ381501 cleanAir modul pro recirkulaci pro varné desky s odsáváním	3 000 Kč*		HZ390220 Pečicí pánev (Ø 19 cm)	2 390 Kč*
	HZ381700 cleanAir pachový filtr pro varné desky s odsáváním	2 990 Kč*		HZ390230 Pečicí pánev (Ø 21 cm)	2 590 Kč*
	HZ390011 Nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce (velikost: 30 x 20 cm)	3 290 Kč*		HZ39050 Bezdrátový senzor na vaření (cookControl Sensor)	2 590 Kč*
	HZ390012 Nástavec pro vaření v páře do HZ390011	1 590 Kč*		HZ390512 Gril teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm)	6 690 Kč*
	HZ9SE030 Sada nádobí pro indukci	2 990 Kč*		HZ390522 Gril na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm)	3 990 Kč*
	HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí	3 290 Kč*			

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Odsavače par studioLine



Ostrůvkový odsavač par, 90 cm
LF91BUV55



Komínový odsavač par, 90 cm
LC91KWW61S



Stropní odsavač par, 120 cm
LR29CQS25



Stolní odsavač par, 90 cm
LD97DBM69

Komfort

Patentované obvodové odsávání:
odtučňovací kůra pro vaše kuchyňské ovzduší
Inovativní a snadno čistitelné obvodové odsávání absorbuje při odvětrávání až 85 % tuků z kuchyňských par – podstatně více než jiné odsavače par.

Vaše varná deska má slovo: systém cookConnect
Díky praktickému systému cookConnect můžete řadu funkcí odsavače řídit přímo prostřednictvím varné desky, například stupeň výkonu nebo osvětlení.

Modul pro cirkulaci vzduchu cleanAir Plus: energeticky šetrně proti pachům a páře
Díky efektivní cirkulační technologii modulu cleanAir Plus zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Protože bez odvětrávacího kanálu se nemůže zahřátý ani klimatizovaný vzduch odvádět ven. To pomáhá šetřit energii. Navíc nový cleanAir Plus filtr se může pyšnit jedinečnou technologií, která dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergeny ve vzduchu, a speciální impregnace nedá šanci nepříjemnému aroma při přípravě ryb.

Provoz s cirkulací s regeneračním cleanAir filtrem
Cirkulační technologie cleanAir v kombinaci s regeneračním filtrem nejen že garantuje odvod více jak 90 % nepříjemného aroma a pachů z kuchyně, ale regenerační filtr je neskutečně snadný na údržbu a to po dobu více jak 10ti let. Abychom tuto revoluční vlastnost zachovali, stačí jednou za cca 4–6 měsíců vložit regenerační filtr do pečicí trouby a při ohřevu horní/spodní na 200 °C nechat filtr zregenerovat. Tímto způsobem můžete filtru navracet jeho schopnosti až 30×.



Senzorové ovládání: touchSlider
Díky inovativní funkci touchSlider můžete pomocí jednoduchého dotyku nebo přejetím prstem docílit požadovaného nastavení. Zvolte si ze tří standardních, dvou intenzivních funkcí nebo zvolte funkci boost. Můžete také nechat rozhodnout samotný odsavač, s jakou intenzitou má odsávat pomocí senzoru kvality vzduchu v automatickém módu. Citlivé senzory zabezpečují krátkou dobu reakce a obsluha je tak velmi pohodlná. Mějte neustále přehled o tukovém filtru, uhlíkovém nebo filtru cleanAir Plus – pomocí ukazatele nasycení. Dokonce i světlo lze pomocí tlumicí funkce softLight velmi pohodlně nastavit na vámi požadovanou intenzitu.



Senzorové ovládání: touchControl
Váš odsavač par okamžitě nastavíte jedním pohybem. Nezáleží, které nastavení je právě potřeba, touchControl reaguje na vaše dotyky ihned. Zvolte si ze tří standardních, dvou intenzivních funkcí nebo zvolte funkci boost. Ukazatel nasycení tukového filtru, uhlíkového filtru a filtru cleanAir Plus vám ukáže stav znečištění, tak poznáte na první pohled, zda musí být některý z filtrů vyměněn či vyčištěn.

Nejvyšší výkon pro čerstvý vzduch: iQdrive motor
Bezkartáčový iQdrive motor s patentovanou technologií Siemens vykazuje při zvládnání nepříjemných pachů vždy plné nasazení a pracuje samostatně a příjemně tiše i při nejvyšším výkonu ventilátoru. A přesvědčí také dlouhotrvající kvalitou a mimořádně nízkou spotřebou energie.

Automaticky přizpůsobí výkon odvětrávání podle množství páry: climateControl Sensor
Inovativní senzor kvality vzduchu je skrytě umístěn v odvětrávacím kanálu. Během vaření měří intenzitu, resp. stupeň zašpinění páry a automaticky pak přizpůsobuje potřebný výkon odvětrávání. Po ukončení vaření se přepne na 10 minut do režimu doběhu ventilátoru, aby se vzduch v kuchyni vyčistil. Senzor kvality vzduchu climateControl Sensor se aktivuje tlačítkem „auto“.

Dekorativní komínové odsavače par



Komínový odavač par
LC91KWW61S

NOVINKA



Komínový odsavač par
LC97FVW61S

NOVINKA



Komínový odsavač par
LC98KLR61S

NOVINKA



Komínový odsavač par
LC97FLR61S

NOVINKA

Řada	iQ700	iQ700	iQ500	iQ500
Design	blackSteel design / černé sklo při cirkulaci je demontáž komínu možná obvodové odsávání	blackSteel design / černé sklo při cirkulaci je demontáž komínu možná obvodové odsávání	blackSteel design / černé sklo při cirkulaci je demontáž komínu možná obvodové odsávání	blackSteel design / černé sklo při cirkulaci je demontáž komínu možná obvodové odsávání
Konektivita	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System	Home Connect	Home Connect
Šířka	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Ovládání	touchSlider s digitálním displejem	touchSlider s digitálním displejem	touchControl s digitálním displejem	touchControl s digitálním displejem
Komfort	climateControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce funkce interval funkce silence	climateControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce funkce interval funkce silence	3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce	3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce
Osvětlení	LED osvětlení emotionLight Pro softLight	LED osvětlení emotionLight Pro softLight	LED osvětlení softLight	LED osvětlení softLight
Výkon při odvětrání ¹⁾	normální stupeň: 527 m³/h intenzivní stupeň: 988 m³/h	normální stupeň: 394 m³/h intenzivní stupeň: 717 m³/h	normální stupeň: 468 m³/h intenzivní stupeň: 836 m³/h	normální stupeň: 394 m³/h intenzivní stupeň: 717 m³/h
Výkon při cirkulaci ¹⁾	normální stupeň: 435 m³/h intenzivní stupeň: 587 m³/h	normální stupeň: 294 m³/h intenzivní stupeň: 527 m³/h	normální stupeň: 435 m³/h intenzivní stupeň: 587 m³/h	normální stupeň: 294 m³/h intenzivní stupeň: 527 m³/h
Hlučnost ¹⁾	42/56 dB	43/57 dB	45/56 dB	47/56 dB
Třída spotřeby energie ²⁾	A+	B	A+	B
Cena*	36 990 Kč*	34 990 Kč*	25 990 Kč*	23 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.
²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

Komínové odsavače par

Ostrůvkové odsavače par



Komínový odsavač par
LC91BUV55



Komínový odsavač par
LC97BIR55



Ostrůvkový odsavač par
LF91BUV55



Ostrůvkový odsavač par
LF98BIR55

Řada	iQ700	iQ500	iQ700	iQ500
Design	blackSteel design / nerez	blackSteel design / nerez	blackSteel design / nerez	blackSteel design / nerez
Konektivita	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System
Šířka	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Ovládání	touchSlider s digitálním displejem	touchControl s digitálním displejem	touchSlider s digitálním displejem	touchControl s digitálním displejem
Komfort	climateControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce	3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce	climateControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce	3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce
Osvětlení	LED osvětlení softLight	LED osvětlení softLight	LED osvětlení softLight	LED osvětlení softLight
Výkon při odvětrání ¹⁾	normální stupeň: 601 m³/h intenzivní stupeň: 964 m³/h	normální stupeň: 427 m³/h intenzivní stupeň: 702 m³/h	normální stupeň: 597 m³/h intenzivní stupeň: 980 m³/h	normální stupeň: 445 m³/h intenzivní stupeň: 867 m³/h
Výkon při cirkulaci ¹⁾	normální stupeň: 362 m³/h intenzivní stupeň: 428 m³/h	normální stupeň: 324 m³/h intenzivní stupeň: 378 m³/h	normální stupeň: 359 m³/h intenzivní stupeň: 427 m³/h	normální stupeň: 313 m³/h intenzivní stupeň: 391 m³/h
Hlučnost ¹⁾	45/64 dB	45/55 dB	43/62 dB	44/54 dB
Třída spotřeby energie ²⁾	A+	A	A+	A
Cena*	25 990 Kč*	21 990 Kč*	34 990 Kč*	32 990 Kč*

Stropní odsavače par



Stropní odsavač par
LR29CQS25



Stropní odsavač par
LR99CQS25



Stropní odsavač par
LR97CBS25

Řada	iQ700	iQ700	iQ500
Design	bílé sklo obvodové odsávání	bílé sklo obvodové odsávání	bílé sklo obvodové odsávání
Konektivita	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System
Šířka	120 cm	90 cm	90 cm
Ovládání	pomocí smartphonu, tabletu či dálkového ovládání	pomocí smartphonu, tabletu či dálkového ovládání	pomocí smartphonu, tabletu či dálkového ovládání
Komfort	climateControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce	climateControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce	climaControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce
Osvětlení	LED osvětlení emotionLight Pro softLight	LED osvětlení emotionLight Pro softLight	LED osvětlení
Výkon při odvětrání ¹⁾	normální stupeň: 458 m³/h intenzivní stupeň: 993 m³/h	normální stupeň: 458 m³/h intenzivní stupeň: 933 m³/h	normální stupeň: 458 m³/h intenzivní stupeň: 798 m³/h
Výkon při cirkulaci ¹⁾	normální stupeň: 419 m³/h intenzivní stupeň: 637 m³/h	normální stupeň: 419 m³/h intenzivní stupeň: 637 m³/h	normální stupeň: 422 m³/h intenzivní stupeň: 565 m³/h
Hlučnost ¹⁾	41/56 dB	41/56 dB	41/56 dB
Třída spotřeby energie ²⁾	A	A	A
Cena*	59 990 Kč*	52 990 Kč*	41 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.
²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.
²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

Odsavače par



Stolní odsavač par
LD97DBM69



Teleskopický odsavač par
LI97SA560S



Teleskopický odsavač par
LI67SA560S

Řada	iQ700	iQ500	iQ500
Design	nerez / černé sklo obvodové odsávání	blackSteel design / černá	blackSteel design / černá
Šířka	90 cm	90 cm	60 cm
Ovládání	touchControl	tlačítka s LED displejem	tlačítka s LED displejem
Komfort	climateControl Sensor 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce	3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce	3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně iQdrive kovový tukový filtr lze mýt v myčce
Osvětlení	LED osvětlení	LED osvětlení	LED osvětlení
Výkon při odvětrání ¹⁾	normální stupeň: 530 m³/h intenzivní stupeň: 750 m³/h	normální stupeň: 394 m³/h intenzivní stupeň: 708 m³/h	normální stupeň: 381 m³/h intenzivní stupeň: 677 m³/h
Výkon při cirkulaci ¹⁾	normální stupeň: 452 m³/h intenzivní stupeň: 500 m³/h	normální stupeň: 293 m³/h intenzivní stupeň: 471 m³/h	normální stupeň: 293 m³/h intenzivní stupeň: 471 m³/h
Hlučnost ¹⁾	43/62 dB	40/56 dB	40/56 dB
Třída spotřeby energie ²⁾	A	B	B
Cena*	54 990 Kč*	23 990 Kč*	19 990 Kč*











Zvláštní příslušenství pro odsavače par

LC97FLR61S		Cena*
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr	7 990 Kč
LZ10AFA00	uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč
LZ10AFR00	regenerační sada pro provoz s cirkulací bez komínu	10 990 Kč
LZ10AFS00	regenerační sada pro provoz s cirkulací s komínem	10 990 Kč
LZ10AFT00	sada pro provoz s cirkulací bez komínu	3 190 Kč
LZ10AFU00	sada pro provoz s cirkulací s komínem	3 190 Kč
LZ10AXK50	prodloužení komínu (1 000 mm)	3 690 Kč
LZ10AXL50	prodloužení komínu (1 500 mm)	4 490 Kč
LZ11AXC56	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací	7 490 Kč
LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní)	1 790 Kč
LZ11AXE61	dekorativní komín, černý	3 690 Kč
LC91KWW61S		
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr	7 990 Kč
LZ10AKA00	uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč
LZ10AKR00	regenerační sada pro provoz s cirkulací bez komínu	10 990 Kč
LZ10AKS00	regenerační sada pro provoz s cirkulací s komínem	10 990 Kč
LZ10AKT00	sada pro provoz cirkulací bez komínu	3 190 Kč
LZ10AKU00	sada pro provoz s cirkulací s komínem	3 190 Kč
LZ10AXK50	prodloužení komínu (1 000 mm)	3 690 Kč
LZ10AXL50	prodloužení komínu (1 500 mm)	4 490 Kč
LZ11AXC56	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací	7 490 Kč
LZ11AXC56	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací	7 490 Kč
LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní)	1 790 Kč
LZ11AXE61	dekorativní komín, černý	3 690 Kč
LC98KLR61S		
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr	7 990 Kč
LZ10AKA00	uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč
LZ10AKR00	regenerační sada pro provoz s cirkulací bez komínu	10 990 Kč
LZ10AKS00	regenerační sada pro provoz s cirkulací s komínem	10 990 Kč
LZ10AKT00	sada pro provoz s cirkulací bez komínu	3 190 Kč
LZ10AKU00	sada pro provoz s cirkulací s komínem	3 190 Kč
LZ10AXK50	prodloužení komínu (1 000 mm)	3 690 Kč
LZ10AXL50	prodloužení komínu (1 500 mm)	4 490 Kč
LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní)	1 790 Kč
LZ11AXE61	dekorativní komín, černý	3 690 Kč
LC97FVW61S		
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr	7 990 Kč
LZ10AFA00	uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč
LZ10AFR00	regenerační sada pro provoz s cirkulací bez komínu	10 990 Kč
LZ10AFS00	regenerační sada pro provoz s cirkulací s komínem	10 990 Kč




LZ10AFT00	sada pro provoz s cirkulací bez komínu	3 190 Kč
LZ10AFU00	sada pro provoz s cirkulací s komínem	3 190 Kč
LZ11AXC56	cleanAir sada pro provoz s cirkulací vždy s komínem	7 690 Kč
LZ10AXK50	prodloužení komínu (1 000 mm)	3 690 Kč
LZ10AXL50	prodloužení komínu (1 500 mm)	4 490 Kč
LZ11AXC56	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací	7 490 Kč
LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní)	1 790 Kč
LZ11AXE61	dekorativní komín, černý	
LC91BUV55		
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr	7 990 Kč
LZ11CXI16	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	2 990 Kč
LZ10FXJ05	regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	11 490 Kč
LZ12265	prodloužení komínu (1 000 mm)	5 000 Kč
LZ12365	prodloužení komínu (1 500 mm)	9 200 Kč
LZ50960	panel na zadní stěnu	2 900 Kč
LZ53450	sada pro provoz s cirkulací	1 250 Kč
LZ53451	uhlíkový filtr (náhradní)	670 Kč
LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní)	1 790 Kč
LZ12CXC56	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací	5 990 Kč
LC97BIR55		
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr	7 990 Kč
LZ11CXI16	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	2 990 Kč
LZ10FXJ05	regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	11 490 Kč
LZ12265	prodloužení komínu (1 000 mm)	5 000 Kč
LZ12365	prodloužení komínu (1 500 mm)	9 200 Kč
LZ50960	panel na zadní stěnu	2 900 Kč
LZ53450	sada pro provoz s cirkulací	1 250 Kč
LZ53451	uhlíkový filtr (náhradní)	670 Kč
LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní)	1 790 Kč
LZ12CXC56	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací	5 990 Kč
LF91BUV55		
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr	7 990 Kč
LZ12285	prodloužení komínu (1100 mm)	7 760 Kč
LZ12310	adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)	1 900 Kč
LZ12385	prodloužení komínu (1600 mm)	9 700 Kč
LZ12410	adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)	2 220 Kč
LZ12510	sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm)	2 130 Kč
LZ12530	sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1 000 mm)	3 290 Kč
LZ53451	uhlíkový filtr (náhradní)	670 Kč
LZ53850	sada pro provoz s cirkulací	1 740 Kč
LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní)	1 790 Kč
LZ22CXC56	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací	8 490 Kč

LF98BIR55		
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr	7 990 Kč
LZ12285	prodloužení komínu (1100 mm)	7 760 Kč
LZ12310	adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)	1 900 Kč
LZ12385	prodloužení komínu (1600 mm)	9 700 Kč
LZ12410	adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)	2 220 Kč
LZ12510	sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm)	2 130 Kč
LZ12530	sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1 000 mm)	3 290 Kč
LZ53451	uhlíkový filtr (náhradní)	670 Kč
LZ53850	sada pro provoz s cirkulací	1 740 Kč
LZ31XXB16	uhlíkový filtr při použití cleanAir Plus sady pro provoz s cirkulací (náhradní)	1 790 Kč
LZ22CXC56	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací	8 490 Kč
LD97DBM69		
LZ29IDP00	sada pro provoz s cirkulací	6 490 Kč
LZ29IDQ00	uhlíkový filtr (náhradní)	
LZ29IDM00	sada pro vzdálený motor	2 490 Kč
LI67SA560S		
LZ10ITP00	regenerační cleanAir filtr	9 990 Kč
LZ45610	uhlíkový filtr (náhradní)	860 Kč
LZ45650	sada pro provoz s cirkulací	1 200 Kč
LZ46600	snižovací rámeček	3 780 Kč
LZ11IXB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	1 690 Kč
LZ11IXC16	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací	6 990 Kč
LI97SA560S		
LZ10ITP00	regenerační cleanAir filtr	9 990 Kč
LZ45610	uhlíkový filtr (náhradní)	860 Kč
LZ45650	sada pro provoz s cirkulací	1 200 Kč
LZ11IXB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	1 690 Kč
LZ11IXC16	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací	6 990 Kč
LZ49200	instalační sada pro 90 cm širokou skříňku	1 060 Kč
LZ49600	snižovací rámeček	4 460 Kč
LR99CQS25, LR29CQS25, LR97CBS25		
LZ00XXP00	regenerační cleanAir filtr	7 990 Kč
LZ21JCC26	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (bílá)	12 990 Kč
LZ21JCC56	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (nerez)	12 990 Kč
LZ20JCD20	regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (bílá)	23 490 Kč
LZ20JCD50	regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (nerez)	23 490 Kč
LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní)	1 790 Kč

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena
	LZ00XFP00	regenerační cleanAir filtr	7 990 Kč*		LZ10AKS00	regenerační sada pro provoz s cirkulací s komínem	10 990 Kč*		LZ11CXI16	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	2 990 Kč*
	LZ10AFA00	uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč*		LZ10AKT00	sada pro provoz cirkulací bez komínu	3 190 Kč*		LZ11IXB16	cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	1 690 Kč*
	LZ10AFR00	regenerační sada pro provoz s cirkulací bez komínu	10 990 Kč*		LZ10AKU00	sada pro provoz s cirkulací s komínem	3 190 Kč*		LZ11IXC16	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací	6 990 Kč*
	LZ10AFS00	regenerační sada pro provoz s cirkulací s komínem	10 990 Kč*		LZ10AXK50	prodloužení komínu (1 000 mm)	3 690 Kč*		LZ12265	prodloužení komínu (1 000 mm)	4 990 Kč*
	LZ10AFT00	sada pro provoz s cirkulací bez komínu	3 190 Kč*		LZ10AXL50	prodloužení komínu (1 500 mm)	4 490 Kč*		LZ12285	prodloužení komínu (1100 mm)	7 790 Kč*
	LZ10AFU00	sada pro provoz s cirkulací s komínem	3 190 Kč*		LZ10FXJ05	regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	11 490 Kč		LZ12310	adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)	1 890 Kč*
	LZ10AKA00	uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč*		LZ10ITP00	regenerační cleanAir filtr	9 990 Kč*		LZ12365	prodloužení komínu (1 500 mm)	9 190 Kč*
	LZ10AKR00	regenerační sada pro provoz s cirkulací bez komínu	10 990 Kč*		LZ11AXE61	designový komín k dekorativním odsavačům, černý	3 690 Kč*		LZ12385	prodloužení komínu (1600 mm)	9 690 Kč*

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena	Model		Popis	Cena
	LZ12410	adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)	2 190 Kč*		LZ22CXC56	cleanAir sada pro provoz s cirkulací	8 490 Kč*		LZ49200	instalační sada pro 90 cm širokou skříňku	990 Kč*
	LZ12510	sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm)	2 290 Kč*		LZ29IDM00	sada pro vzdálený motor	2 490 Kč*		LZ49600	snížovací rámeček	4 490 Kč*
	LZ12530	sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1 000 mm)	3 290 Kč*		LZ29IDP00	sada pro provoz s cirkulací	6 490 Kč*		LZ50960	panel na zadní stěnu	2 890 Kč*
	LZ12CXC56	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací	5 990 Kč*		LZ29IDQ00	uhlíkový filtr (náhradní)	5 490 Kč*		LZ53450	sada pro provoz s cirkulací	1 190 Kč*
	LZ20JCD20	regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (bílá)	23 490 Kč*		LZ31XXB16	uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní)	1 790 Kč*		LZ53451	uhlíkový filtr (náhradní)	690 Kč*
	LZ20JCD50	regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (nerez)	23 490 Kč*		LZ45610	uhlíkový filtr (náhradní)	890 Kč*		LZ53850	sada pro provoz s cirkulací	1 790 Kč*
	LZ21JCC26	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (bílá)	12 990 Kč*		LZ45650	sada pro provoz s cirkulací	1 190 Kč*				
	LZ21JCC56	cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (nerez)	12 990 Kč*		LZ46600	snížovací rámeček	3 790 Kč*				

Myčky nádobí studioLine



Myčka nádobí, 60 cm
SX858D36TE



Myčka nádobí, 45 cm
SR856D00PE

Komfort

Snadno se pohybující výsuvy
Lehce vyjíždějící výsuvy pro jednoduché a pohodlné uložení nádobí a jeho vyklizení z košů.



emotionLight: světelná show pro vaše nádobí
Dvě LED světla umístěná v horním rámu dveří ponoří vnitřní prostor myčky a nádobí do působivého modrého světla. Světlo se při otevření dveří automaticky zapne a při zavírání vypne. K dispozici u všech myček nádobí studioLine.

emotionLight Pro
Optimálně osvětlí celý vnitřní prostor vaší myčky nádobí s individuálním barevným nastavením za pomoci aplikace Home Connect.

Dodatečná příborová zásuvka vario: nejen pro vaše přístroje, ale také pro vaše šálky na espresso
Zásuvka vario je dodatečná úroveň pro ukládání nádobí. Díky speciálnímu tvaru nabízí nejen prostor na přístroje, ale také na naběračky, salátové přístroje a dokonce malé kusy nádobí, jako například šálky na espresso.

Brilantním způsobem dodržuje to, co slibuje: sušení s vysokým leskem
Funkce sušení s vysokým leskem používá dodatečnou vodu pro odstranění všech zbytků mycího prostředku a prodlužuje mírnou fázi sušení. To zaručuje lesk, na který se lze spolehnout a který vytváří skvělý dojem pokaždé, když myčku otevřete.

Specialista na šetrné mytí: program sklo 40 °C
Program sklo 40 °C byl speciálně vyvinut, aby ošetřil vysoce kvalitní sklenice tak, jak si zaslouží. S nejvyšší opatrností. Snižuje dobu a teplotu mycího cyklu a umožňuje zářivé výsledky, které vás oslní.

Vaše sklenice budou zářit ještě déle: ventil na neměkčenou vodu
Ventil na neměkčenou vodu je systém pro automatickou regulaci tvrdosti vody, který se postará o nekonečný lesk. Zabraňuje jak korozi skla, tak znečištění zbytků mycího prostředku a optimalizuje celý mycí cyklus tím, že během něj vstřikuje čerstvou vodu.

varioPanty – dokonalé zabudování plně integrovaných myček
Mezi dekoračními panely kuchyně, nízkým soklem a vysoko položenou pracovní deskou už nevznikají nevzhledné mezery. Při otevření myčky nádobí s varioPanty se dekorační dvířka posunou mírně nahoru. Nebude tak docházet ke kolizím se spodní částí spotřebiče: nové varioPanty umožňují zabudovat myčku nádobí nad sokl vysoký pouhých 5 cm.



Rychlé programy: až 3x rychlejší mytí a sušení: varioSpeed Plus
Funkce varioSpeed Plus zkracuje dobu mytí až o 66 %.* Kombinujte požadovaný program s varioSpeed Plus pro stálou kvalitu a více flexibility. Výsledek: vždy čisté a suché nádobí za kratší dobu.

*Neplatí pro předmytí a rychlý program (29 min.).

Účinný, silný, rychlý: krátký 60 °C, zkrácený program pro každý den
Inovativní a hospodárný program krátký 60 °C čistí a suší i při plném zatížení (14 sad nádobí) pouze 89 minut. Tento program je tedy ideální pro každodenní použití a přináší vynikající výsledky.

Rychlý a efektivní: hodinový program
Pokud musí být všechno rychle čisté, aktivujte hodinový program. Stačí jednou stisknout tlačítko a již za hodinu bude vaše nádobí čisté a suché. I tak efektivní může mytí nádobí být.

Připojení

Home Connect
S aplikací Home Connect můžete své domácí spotřebiče řídit a kontrolovat jednoduše na dálku – na cestách nebo jen z vedlejší místnosti.

Systém openAssist: snadné otevírání dvířek bez úchytek
U openAssist postačí lehký stisk prstem na přední straně myčky, aby se dvířka myčky otevřela. To znamená nejen pohodlnější otevírání, ale zároveň také odpovídající integraci do všech moderních kuchyní bez úchytek.

timeLight: světelný ukazatel promítá všechny informace o programu na podlahu
Inovativní timeLight promítá střídavě na minutu přesně zbývající dobu, stav programu, a dokonce případná chybová hlášení na podlahu v kuchyni. Takto vám již absolutně nic neunikne.



Výška spotřebiče 86,5 cm	Myčka nádobí SX878D26PE	
Výška spotřebiče 81,5 cm	Myčka nádobí SN878D26PE	
Řada	iQ700	iQ500
Exkluzivně v řadě studioLine	hladký výsuv košů emotionLight Pro příborová zásuvka volitelně	emotionLight varioPanty
Konektivita	Home Connect	Home Connect
Kapacita	12 jídelních sad	14 jídelních sad
Spotřeba¹⁾	A+++ 0,80 kWh / 9,5 l	A+++ 0,83 kWh / 9,5 l
Hlučnost	41 dB (re 1 pW)	42 dB (re 1 pW)
Programy a funkce	8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí 5 speciálních funkcí: vzdálené zapnutí Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, Shine & Dry	8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí 5 speciálních funkcí: vzdálené zapnutí Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, Shine & Dry
Ovládání	dotykové ovládání s barevným TFT displejem černé	dotykové ovládání s barevným TFT displejem černé
Sušení	brilliantShine system se sušením Zeolith®	brilliantShine system se sušením Zeolith®
Komfort	openAssist timeLight varioSpeed Plus	openAssist infoLight varioSpeed Plus
Mycí koše	flexibilní systém košů varioFlex Pro	flexibilní systém košů varioFlex Pro s příborovou zásuvkou vario Pro
Cena*	SX878D26PE SN878D26PE	SX858D36TE 33 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Spotřeba na jeden mycí cyklus se studenou vodou v programu eco 50 °C, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

Plně integrované myčky nádobí – šířka 60 cm



Myčka nádobí
SX858D36TE

NOVINKA

Plně integrované myčky nádobí – šířka 60 cm a 45 cm



Výška spotřebiče 86,5 cm	Myčka nádobí SX858D00PE		Myčka nádobí SX836X00QE		Myčka nádobí SR856D00PE	
Výška spotřebiče 81,5 cm	Myčka nádobí SN858D00PE		NOVINKA			
Řada	iQ500		iQ300		iQ500	
Exkluzivně v řadě studioLine	hladký výsuv košů emotionLight příborová zásuvka volitelně		emotionLight příborová zásuvka volitelně		emotionLight příborová zásuvka volitelně	
Kapacita	12 jídelních sad		13 jídelních sad		9 jídelních sad	
Spotřeba ¹⁾	A++ 0,90 kWh / 9,5 l		A++ 0,92 kWh / 9,5 l		A++ 0,695 kWh / 8,5 l	
Hlučnost	42 dB (re 1 pW)		44 dB (re 1 pW)		44 dB (re 1 pW)	
Programy a funkce	8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí 4 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, extra sušení		6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení		6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení	
Ovládání	dotykové ovládání černé		tlačítkové ovládání nerez		tlačítkové ovládání nerez	
Sušení	výměník tepla + ecoDrying		výměník tepla		výměník tepla + ecoDrying	
Komfort	openAssist timeLight varioSpeed Plus		infoLight varioSpeed Plus		openAssist timeLight varioSpeed Plus	
Mycí koše	flexibilní systém košů varioFlex Pro		flexibilní systém košů varioFlex Pro		flexibilní systém košů varioFlex Pro	
Cena*	SX858D00PE SN858D00PE		28 990 Kč* 27 990 Kč*		SX836X00QE SR856D00PE	
			23 990 Kč*		19 990 Kč*	

Přehled speciálního příslušenství pro myčky

Model	Popis	Cena
	SZ73612 Příborová zásuvka vario Pro Příborová zásuvka vario Pro s hladkým výsuvem pro myčky široké 60 cm (pro modely SX878D26PE, SN878D26PE, SX858D00PE a SN858D00PE).	2 900 Kč*
	SZ73611 Příborová zásuvka vario Pro Příborová zásuvka vario Pro pro myčky široké 60 cm (pro model SX836X00QE).	2 600 Kč*
	SZ73645 Příborová zásuvka vario Plus Příborová zásuvka vario Plus pro myčky široké 45 cm (pro model SR856D00PE).	1 990 Kč*
	SZ73300 Držák na sklenice Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od značky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom mycím cyklu.	480 Kč*
	SZ73005 SZ73015 Nerezové dekorační lišty SZ73005, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73015, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.	570 Kč* 570 Kč*
	SZ73035 SZ73045 Sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk SZ73035, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.	1 890 Kč* 1 890 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Spotřeba na jeden mycí cyklus se studenou vodou v programu eco 50 °C, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

Chladicí spotřebiče studioLine

Exkluzivní výbava studioLine

dimLight
Moderní LED světlo dimLight se při otevření dvířek chladničky nejprve pomalu tlumí. Po cca dvou sekundách se celý chladicí prostor optimálně rozsvítí.



Sériové šetření energií: chladničky s třídou energetické efektivity A++ a A+++
Díky úsporným kompresorům, vysoce účinné izolaci a optimálnímu oběhu chladiva spotřebovávají chladničky Siemens působivě málo energie. Všechny tak chladí minimálně ve třídě energetické efektivity A++ . A ty nejlepší jsou dokonce označeny A+++.

Komfort

Již nikdy neodmrazujte
U noFrost odvádí cirkulační systém vlhkost vzduchu z chladicího a mrazicího prostoru. Výsledek: vzduch zůstává suchý. To zabraňuje tvorbě ledu na vnitřních stranách spotřebiče v chladicím a mrazicím prostoru a tvorbě námrazy na potravinách. Zároveň to šetří mnoho času a energie.

Udrží potraviny čerstvé až 3x déle: hyperFresh premium 0 °C
Se zásuvkami hyperFresh premium 0 °C zůstávají všechny potraviny až 3x déle čerstvé.

Udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé: hyperFresh plus
HyperFresh plus s regulací vlhkosti udržuje ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé.

Přináší více světla do tmy: koncept LED osvětlení
Koncept LED osvětlení pro dlouhotrvající a rovnoměrné osvětlení vnitřního prostoru.

Vaše chladnička ví, co vaše potraviny potřebují: freshSense
FreshSense – senzorově řízená regulace zabraňuje výkyvům teplot pro zaručeně déle čerstvé potraviny.

Vše rychle na dosah ruky: skleněné police easyAccess
Sklenné police easyAccess pro snadné plnění a větší přehled o všech potravinách.

Nová dimenze pro vaše potraviny: chladničky a mrazáky a-Cool od studioLine
Za dvěma dvířky kombinované chladničky s mrazničkou se ukrývá velké množství prostoru pro vaše potraviny, které jsou díky senzoremu řízení udržovány optimálně čerstvé. Velkorysé odkládací plochy a extra stabilní výsuvy se starají o to, abyste zde mohli snadno umístit i velké potraviny.

Připojení

Home Connect

S aplikací Home Connect můžete své domácí spotřebiče řídit a kontrolovat jednoduše na dálku – na cestách nebo jen z vedlejší místnosti.

Vestavná kombinace chladnička/mraznička a-Cool CI36TP02



NOVINKA	
Exkluzivně v řadě studioLine	„French Door“ Design LED osvětlení v chladicí a mrazicí části Home Connect vzdálená správa a ovládání
Řada	iQ700
Výška niky	2134 mm
Šířka niky	914 mm
Spotřeba energie	A++ ¹⁾ 346 kWh/rok ²⁾
Hlučnost	42dB(A) re 1 pW
Užitný objem celkem	518 l
Užitný objem chladicí části	378 l
Užitný objem mrazicí části	140 l noFrost
Osvětlení	LED
Cena*	154 990 Kč*

Speciální příslušenství	
CI10Z491 Madla dveří z nerezové oceli	4 590 Kč*
CI36Z490 Dekorační panely na dveře z nerezové oceli (sada 3 kusů)	20 590 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.





Vestavné chlazení



	Kombinace chladnička/mraznička K186FHD40	Kombinace chladnička/mraznička K186SSD40	Kombinace chladnička/mraznička K187SSD30	Chladicí automat K181FHD40
Exkluzivně v řadě studioLine	Home Connect: vzdálená správa a ovládání označení studioLine LED se softStart vnitřní design spotřebiče – kovové aplikace speciální držák na láhve	označení studioLine dimLight vnitřní design spotřebiče – kovové aplikace speciální držák na láhve	označení studioLine dimLight vnitřní design spotřebiče – kovové aplikace speciální držák na láhve	Home Connect vzdálená správa a ovládání označení studioLine LED se softStart vnitřní design spotřebiče – kovové aplikace speciální držák na láhve
Řada	iQ700	iQ500	iQ500	iQ700
Výška niky	1775 mm	1775 mm	1775 mm	1775 mm
Spotřeba energie	A+++ ¹⁾ 162kWh/rok ²⁾	A+++ ¹⁾ 151 kWh/rok ²⁾	A++ ¹⁾ 225 kWh/rok ²⁾	A+++ ¹⁾ 88 kWh/rok ²⁾
Hlučnost	37dB(A) re 1 pW	38 dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW
Užitný objem celkem	223 l	260 l	270 l	289 l
Užitný objem chladicí části	101 l	186 l	209 l	206 l
HyperFresh zóna	hyperFresh premium (55 l)	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh premium (83 l)
Užitný objem mrazicí části	67 l noFrost	74 l lowFrost	61 l lowFrost	–
Osvětlení	LED	LED	LED	LED
Cena*	52 990 Kč*	37 990 Kč*	29 990 Kč*	44 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.






Rozměrové výkresy









Pokud je spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující souřadka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. souřadka pracovní desky	min. souřadka pracovní desky
indukční varná deska	nasazená 37 mm	v rovině 38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm

Rozměrové výkresy




Rozměrové výkresy




Rozměrové výkresy


flexInduction Plus varná deska




flexInduction Plus varná deska




Indukční varná deska



Indukční varná deska




Indukční varná deska s odsáváním inductionAir




Rozměrové výkresy


Dekoratívní komínový odsavač par




Dekoratívní komínový odsavač par




Dekoratívní komínový odsavač par




Dekoratívní komínový odsavač par








Komínový odsavač par





Komínový odsavač par







Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy

